

Kernindikatoren

Beispiel Geburtshilfe

Dr. Ulf Debacher

Leitung Konzernbereich Qualität
Asklepios Kliniken

Berlin, 31.Mai.2016

Kernindikatoren Geburtshilfe

Quellen für Indikatoren:

- G-IQI
- QSR
- AQUA-Institut
- QKK
- Zertifizierungen
- Patientenbefragungen
- Gemeinsamer Bundesausschuss
- Leitlinien

Kernindikatoren Geburtshilfe

G – IQI (German inpatient quality indicators)

- Geburten mit Anteil an Todesfällen der Mutter (G-IQI 32.1)
- Vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades (G-IQI 32.21)
- Vaginale Geburten mit Episiotomie (G-IQI 32.22)
- Kaiserschnitttrate (Sectiorate) in % aller Geburten (G-IQI 32.3)
- davon sanfter Kaiserschnitt in % aller Geburten (G-IQI 32.31)
- Kaiserschnitttrate bei risikoarmer Geburt (G-IQI 32.32)

Kernindikatoren Geburtshilfe

QSR (Qualitätssicherung mit Routinedaten – AOK Wido)

- keine Indikatoren für die Veröffentlichung

Kernindikatoren Geburtshilfe

AQUA-Institut - § 137 Verfahren:

- 330: Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen
- 50046: Antibiotikagabe bei vorzeitigem Blasensprung
- 50045: Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei Kaiserschnittenbindung
- 52243: Kaiserschnittgeburten
- 52249: *Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Kaiserschnittgeburten*
- 1058: E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten
- 319: Bestimmung des Nabelarterien-pH-Wertes bei lebend geborenen Einlingen

Kernindikatoren Geburtshilfe

AQUA-Institut - § 137 Verfahren:

- 51797: Angabe eines pH-Wertes, aber keine Angabe eines Base Excess-Wertes
- 321: Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung
- 51397: *Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung*
- 51826: Azidose bei früh geborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung
- 51831: *Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei früh geborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung*
- 318: Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten

Kernindikatoren Geburtshilfe

AQUA-Institut - § 137 Verfahren:

- 1059: Kritisches Outcome bei Reifgeborenen
- 51803: *Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen*
- 322: Dammriss Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten
- 51181: *Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Dammrissen Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten*
- 323: Dammriss Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten ohne Episiotomie
- 324: Dammriss Grad III oder IV bei spontanen Einlingsgeburten mit Episiotomie

Kernindikatoren Geburtshilfe

AQUA-Institut - § 137 Verfahren:

- 52244: Mütter und Kinder, die zusammen nach Hause entlassen wurden
- 52254: *Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Müttern und Kindern, die zusammen nach Hause entlassen wurden*
- 331: Müttersterblichkeit bei Geburten

Kernindikatoren Geburtshilfe

QKK (Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser)

- Vaginale Geburten mit Episiotomie (G-IQI 27.3)
- Kaiserschnitttrate (Sectiorate) in % aller Geburten (G-IQI 27.4)
- Äußerst schwere geburtshilfliche Verletzung, vaginale Entbindung mit Instrumentation (PSI 18)

Kernindikatoren Geburtshilfe

QKK (Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser)

- Vaginale Geburten mit Episiotomie (G-IQI 27.3)
- Kaiserschnitttrate (Sectiorate) in % aller Geburten (G-IQI 27.4)
- Äußerst schwere geburtshilfliche Verletzung, vaginale Entbindung mit Instrumentation (PSI 18)

Kernindikatoren Geburtshilfe

G-BA Richtlinie

Es wurden vier Stufen der perinatologischen Versorgung definiert:

- Versorgungsstufe I: Perinatalzentrum Level 1,
- Versorgungsstufe II: Perinatalzentrum Level 2,
- Versorgungsstufe III: Perinataler Schwerpunkt,
- Versorgungsstufe IV: Geburtsklinik.

Die risikoadaptierte Zuweisung von Schwangeren in die jeweiligen Versorgungsstufen wird in der Richtlinie definiert.

Kernindikatoren Geburtshilfe

Leitlinien der DGGG

- Mindestanforderungen an prozessuale, strukturelle und organisatorische Voraussetzungen für geburtshilfliche Abteilungen der Grund- und Regelversorgung.

▪

Kernindikatoren Geburtshilfe

Zertifizierung als Babyfreundliches Krankenhaus

- Maßnahmen zur Still- und Bindungsförderung

▪

Kernindikatoren Geburtshilfe

Patientenbefragungen:

- Helios
- Qualitätskliniken
- G-BA Patientenbefragung
-
- Keine spezifischen Befragungen für Geburtshilfe

Kernindikatoren Geburtshilfe – Bewertung

Patientenbefragungen:

- Keine spezifischen Befragungen für Geburtshilfe

Kernindikatoren Geburtshilfe – Bewertung

Strukturelle Indikatoren

- Die strukturellen Anforderungen an geburtshilfliche Abteilungen sind durch die **QFR-Richtlinie (QFR_RL)** des G-BA und die Leitlinie der DGGG zu den **Mindestanforderungen an prozessuale, struk-turelle und organisatorische Voraussetzungen** hinreichend beschrieben und bundesweit anerkannt.
- Zusätzlich erfassen die Qualitätsindikatoren des AQUA-Instituts/SQG die Versorgung Frühgeborener durch einen bei Geburt anwesenden Kinderarzt (**318: Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten**).

.

Kernindikatoren Geburtshilfe – Bewertung

Prozess Indikatoren

- Die Prozess Indikatoren des AQUA-Instituts/SQG beschreiben die Behandlung im Rahmen der stationären und ambulanten Geburtshilfe. Neben der Gabe von Antibiotika und der Förderung der intrauterinen fetalen Lungenreifung bei drohender Frühgeburt (Indikator 500454, 50046 und 330), wird die
- **Rate der postpartalen Nabelschnur-arterien-pH-Messung (Indikator 319)** sowie die
- **Einhaltung der EE-Zeit von 20 Minuten bei Notfallkaiserschnitt (Indikator 1058)** erhoben.

▪

Kernindikatoren Geburtshilfe – Bewertung

Ergebnis Indikatoren

- Die Ergebnisindikatoren aus dem G-IQI Verfahren und der QKK beziehen sich auf mütterliche Mortalitätsraten (G-IQI 32.1) bzw. höhergradige Dammrisse (G-IQI 32.21) oder schwere Vaginalverletzungen (QKK-PSI 18). Eine Risikoadjustierung für diese Indikatoren ist nicht verfügbar
- Die Ergebnisindikatoren aus dem Indikatorenset des AQUA-Instituts/SQG sind zum Teil risikoadjustiert:

Kernindikatoren Geburtshilfe – Bewertung

Ergebnis Indikatoren

- Indikatoren mit Risikoadjustierung:
 - 51397: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung
 - 1831: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei früh geborenen
- Zusammenfassende Indikatoren mit Risikoadjustierung:
 - 51803: Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen

Kernindikatoren Geburtshilfe - Bewertung

Qualify-Bewertung

			Indikator 6	Indikator 10	Indikator 12	Indikator 13	Indikator 15
Name der Indikatoren			1058: E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten	1397: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung	51831: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Azidosen bei früh geborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-	318: Anwesenheit eines Pädiateers bei Frühgeburten	51803: Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen
			teilweise	teilweise	teilweise	teilweise	teilweise
1.1.1	Qualify-Bewertung						
		keine Angabe	7	6	6	6	6
		na	0	0	0	0	0
		1	1	0	0	0	0
		2	0	0	0	0	0
		3	0	1	1	1	0
		4	12	13	13	13	14
			20	20	20	20	20
		Anteil 4	92%	93%	93%	93%	100%
		Anteil (3 oder 4)	92%	100%	100%	100%	100%

Vielen Dank.

Kontakt Daten

Dr. Ulf Debacher

Asklepios Kliniken
Rübenkamp 226
22307 Hamburg

Tel: +4940 1818826555
Email: u.debacher@asklepios.com